



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Томской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 156 \_\_\_\_\_ « 24 » января 2024 г.

мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Томской области в г. Стрежевом Д. В. Переваловой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С. ЛУКАШКИН ЯР" ИНН 7001002557 ОГРН 1027001619171 по адресу (юридический и  
фактический): 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная,  
16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21  
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских  
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному  
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных  
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  
от 28.01.2021 № 3, п. 1, п. 44 прил. N 6, п. 2.1, абз. 3 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв.  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
27.10.2020 № 32, п. 1.8, абз. 1 п. 2.2.3, абз. 1 п. 2.3.3, абз. 2, абз. 4, абз. 12 п. 2.4.6.2, абз. 1 п. 2.4.9  
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного  
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, ст. 11. ст. 28, ст.  
29, ст. 32 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения", а именно:

- 1) производственный контроль частично не осуществляется (протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений в рамках производственного контроля за 2023 г., истекший период 2024 г. отсутствуют), что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 2) на собственной территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, ограждение контейнерной площадки отсутствует, что является нарушением абз. 1 п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21;

- 3) в пищеблоке суточные пробы хранятся в специально отведенном месте холодильника при температуре от +10°C (вместо от +2°C до +6°C), что является нарушением абз. 3 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 4) на складе пищеблока пищевые продукты хранятся без маркировочных ярлыков изготовителя (картофель, свекла, морковь, лук, капуста), что является нарушением п. 1 приложения № 6, п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 5) допускается закуп, выдача детям кисломолочного напитка менее 2,5% и более 3,5% жирности (йогурт 8%), входящего в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей (десятидневное меню для детей с 22.01.2024), что является нарушением п. 44 прил. N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- 6) не вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (шкафчик над сушилкой), что является нарушением абз. 2 п. 2.4.6.2, абз. 1 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;
- 7) допускается использование немаркированного оборудования (стеллаж для хранения продуктов), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- 8) на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- 9) не всё оборудование, используемое для приготовления пищи, размещено с соблюдением принципа последовательности (поточности) технологических процессов (стол сырой продукции, стол готовой продукции размещены рядом), что является нарушением абз. 1 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**в срок до 01.03.2024**

- 1) на основании абз. 3 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отобранные суточные пробы хранить в при температуре от +2°C до +6°C;
- 2) на основании п. 1 приложения № 6, п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 осуществлять закуп, хранение пищевых продуктов с маркировочными ярлыками изготовителей;
- 3) на основании п. 44 прил. N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать закуп, выдачу детям кисломолочных напитков менее 2,5% и более 3,5% жирности (йогурт 8%);
- 4) на основании абз. 2 п. 2.4.6.2, абз. 1 п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты покрытия мебели (шкафчик над сушилкой) для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- 5) на основании абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не допускать использование немаркированного оборудования (нанести маркировку на стеллаж для хранения продуктов);
- 6) на основании абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц разместить прибор для обеззараживания воздуха;
- 7) на основании абз. 1 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 оборудование, используемое для приготовления пищи (стол сырой продукции, стол готовой продукции), разместить с соблюдением принципа последовательности (поточности) технологических процессов;

**в срок до 01.09.2024**

- 8) на основании п. 1.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организовать проведение производственного контроля с лабораторными исследованиями (испытаниями) и измерениями;
  - 9) на основании абз. 1 п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, абз. 2 п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 на собственной территории оборудовать площадку с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов (с ограждением);
-

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЛУКАШКИН ЯР" ИНН 7001002557 ОГРН 1027001619171 по адресу (юридический и фактический): 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16**

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания в срок до 01.03.2024, в срок до 01.09.2024 необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом тел/факс 8(382-59) 3-89-89 E-mail: [to-ROSPOTR-70@yandex.ru](mailto:to-ROSPOTR-70@yandex.ru) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом (должность лица, составившего предписание)	(подпись)	Д. В. Перевалова (инициалы и фамилия)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) « » января 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: