

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ 70220041000100531925

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
**территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области в городе
Стрежевом**

мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785
тел/факс (382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 28.01.2022 № 10**

мкр. 4 а, д. 455, г. Стрежевой, Томская обл.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела в Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области г. Стрежевом

(должность лица, составившего предписание)

Рылёвым К.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 13.01.2022 № 31

в отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; юридический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- 1) производственный контроль осуществляется не в полной мере, что является нарушением п. 1.4, п. 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 40; пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 11, ст. 32

федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- 2) покрытие некоторых парт для учащихся имеет дефекты и повреждения (отсутствие покрытия торцов столешниц, деформированное покрытие некоторых парт в кабинетах: кабинет истории, кабинет математики, кабинет русского языка, компьютерный класс, кабинет биологии, кабинет физики), что является нарушением пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 3) во всех учебных кабинетах школы отсутствует подсветка учебных досок, что является нарушением пункта 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 4) в туалете мальчиков и девочек отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 5) отделка не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (в кабинетах начальных классов, библиотеке, кабинете истории, кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете химии, туалетах мальчиков и девочек покрытие стен имеет изъяны; в гардеробе, в туалетах мальчиков и девочек, в столовой, всех помещениях пищеблока напольное покрытие имеет изъяны; покрытие потолка в спортивном зале имеет изъяны), что является нарушением пункта 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 6) целостность стекла нарушена – трещина стекол в оконных проёмах теплого перехода от школы к спортивному залу, в раздевалках мальчиков и девочек, в тамбуре спортивного зала, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020, ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 7) согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022 г. уровни искусственного освещения снижены, что является нарушением пп. 144, 145 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021, ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022 г. параметры микроклимата по показателю «относительная влажность воздуха» не соответствуют нормативам, что является нарушением п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением главного государственного

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021, ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному казённому общеобразовательному учреждению "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; юридический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 01.09.2022 выполнить требования законодательства:

- 1) Актуализировать и выполнять программу производственного контроля. Основание: п. 1.4, п. 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 2) Устранить дефекты и повреждения покрытия парт для учащихся Основание: п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) Установить подсветку учебных досок во всех классах школы. Основание: п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) Установить сиденья на унитазах в туалете мальчиков и девочек. Основание: п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 5) Восстановить устойчивость отделки к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:
в кабинетах начальных классов, библиотеке, кабинете истории, кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете химии, туалетах мальчиков и девочек; в гардеробе, в туалетах мальчиков и девочек, в столовой, всех помещениях пищеблока; покрытие потолка в спортивном зале. Основание: п. 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 6) Заменить треснутые стёкла в оконном проёме теплого перехода от школы к спортивному залу, в раздевалках мальчиков и девочек, в тамбуре спортивного зала. Основание: п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 7) Довести уровни искусственного освещения до нормативных показателей. Основание: пп. 144, 145 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 8) Довести параметры микроклимата по показателю «относительная влажность воздуха» до нормативных показателей. Основание: п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казённое

общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской
области в г. Стрежевом

К.А. Рылёв

_____ (должность лица, составившего предписание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) « ____ » января 2021 г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ**

"28" января 2022 г., 13 час. 00 мин. N ____

(дата и время составления акта)

4-й мкр., д. 455, г. Стрежевой, Томская область, территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: о проведении плановой выездной проверки от 13.01.2021 № 31 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Медведя Егора Викторовича КНМ 70220041000100531925;

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом Рылёв Константин Андреевич;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Скуратович Николай Петрович;
- 2) помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Афанасьева Галина Андреевна;
- 3) помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Карсакова Елена Александровна;
- 4) помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Латыпов Радик Робертович;
- 5) врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Быкова Марина Александровна;
- 6) химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом Шинкевич Ирина Агзаметдиновна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом. Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015 и № RA.RU.510118 от 23.09.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; ИНН 7001002557; юридический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16; фактический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "17" января 2022 г., 08 час. 30 мин.
по "28" января 2022 г., 17 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время

фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с "___" _____ Г., _____ час. _____ мин.

по "___" _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: в рамках 1 рабочего дня 4 часа 00 минут;

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов правоустанавливающие документы: документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (при необходимости); технический паспорт с указанием площадей помещений, штатное расписание на 2021 г., поименные списки сотрудников, заключительные акты по результатам периодического медосмотра за истекший период 2021 г., личные медицинские книжки сотрудников, численность обучающихся в 1-4 классах, в 5-11 классах, в том числе в 1 смену, во 2 смену; расписание занятий, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за истекший период 2021 г.; результаты инструментальных измерений эффективности работы механической вентиляции; договор на проведение дератизации и акты выполненных работ за 2021 г. (при наличии); договор на проведение дезинсекции и акты выполненных работ за 2021 г. (при наличии); договор на проведение акарицидной обработки территории (при наличии) и акты выполненных работ энтомологического обследования территории до и после проведения акарицидной обработки (при наличии); журнал измерения температуры персонала; инструкции по применению дезинфекционных средств, кожных антисептиков, обработке рук; документы, подтверждающие проведение инструктажей: персоналу, осуществляющему уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки; персоналу по вопросам гигиенической обработки рук, по профилактике и диагностике COVID-2019, графики уборки помещений; договоры на вывоз отходов, утилизацию отработанных люминисцентных ламп (при наличии), акты выполненных работ за истекший период 2021 г. (при наличии);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 08 час. 30 мин.

по "28" января 2022 г., 17 час. 30 мин.

по месту нахождения юридического лица, 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального

обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр с целью контроля за соблюдением обязательных требований прилегающей территории, мест хранения (накопления) отходов, инвентаря, помещений с целью контроля за требованиями, предъявляемыми к земельному участку, зданию, внутренней отделке, оборудованию помещений, к водоснабжению, канализации, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, к организации режима дня, организации физического воспитания, к санитарному содержанию помещений, медицинскому обеспечению и оценке состояния здоровья детей;

(указывается второе фактически совершенное контрольное (надзорное) действие).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" января 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту нахождения казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; фактический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор (проб) образцов для проведения экспертизы на соответствие требованиям санитарных норм: смывы с поверхностей на микробиологические показатели, пищевые продукты на санитарно-химические показатели, вода питьевая на санитарно-химические и микробиологические показатели специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом;

(указывается третье фактически совершенное контрольное (надзорное) действие).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" января 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту нахождения казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; фактический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

протокол испытаний № С00000006 от 20.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000009 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000012 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000019 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000023 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000024 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000025 от 21.01.2022 г.; протокол испытаний № С00000041 от 25.01.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование производственных факторов на рабочих местах:

параметров микроклимата, освещенности, специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом;

(указывается четвертое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "17" января 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту нахождения казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр"; фактический адрес: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол испытаний № С-ф000003 от 24.01.2022; протокол испытаний № С-ф000004 от 24.01.2022;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) проведение санитарно-эпидемиологических испытаний и экспертизы, в том числе отобранных проб и образцов;

(указывается пятое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие).

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 16 час. 00 мин.

по "27" января 2021 г., 17 час. 30 мин.

по месту нахождения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом 4-й мкр., д. 455, г. Стрежевой, Томская область

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которой составлено: экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом (ответ на требование о предоставлении документов):

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

вывод о выявлении нарушений обязательных требований

- 1) производственный контроль осуществляется не в полной мере, что является нарушением п. 1.4, п. 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 40; пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям
-

- воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 11, ст. 32 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 2) покрытие некоторых парт для учащихся имеет дефекты и повреждения (отсутствие покрытия торцов столешниц, деформированное покрытие некоторых парт в кабинетах: кабинет истории, кабинет математики, кабинет русского языка, компьютерный класс, кабинет биологии, кабинет физики), что является нарушением пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
 - 3) во всех учебных кабинетах школы отсутствует подсветка учебных досок, что является нарушением пункта 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
 - 4) в туалете мальчиков и девочек отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
 - 5) отделка не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (в кабинетах начальных классов, библиотеке, кабинете истории, кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете химии, туалетах мальчиков и девочек покрытие стен имеет изъяны; в гардеробе, в туалетах мальчиков и девочек, в столовой, всех помещениях пищеблока напольное покрытие имеет изъяны; покрытие потолка в спортивном зале имеет изъяны), что является нарушением пункта 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020; ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
 - 6) целостность стекла нарушена – трещина стекол в оконных проёмах теплого перехода от школы к спортивному залу, в раздевалках мальчиков и девочек, в тамбуре спортивного зала, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020, ст. 29 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
 - 7) согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022 г. уровни искусственного освещения снижены, что является нарушением пп. 144, 145 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
-

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021, ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- 8) согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022 г. параметры микроклимата по показателю «относительная влажность воздуха» не соответствуют нормативам, что является нарушением п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021, ст. 28 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1) протоколы лабораторных испытаний: № С00000006 от 20.01.2022 г.; № С00000009 от 21.01.2022 г.; № С00000012 от 21.01.2022 г.; № С00000019 от 21.01.2022 г.; № С00000023 от 21.01.2022 г.; № С00000024 от 21.01.2022 г.; № С00000025 от 21.01.2022 г.; № С00000041 от 25.01.2022 г.; № С-ф000003 от 24.01.2022; № С-ф000004 от 24.01.2022;

2) экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) № С00000073 от 26.01.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г.
Стрежевом Рылёв К. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской
области в г. Стрежевом Рылёв К. А. 8 (38259) 38989

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время
ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, дом 42

тел/факс +73822540927 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск,
ул. Елизаровых, дом 42

ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН/КПП 7017110050 / 701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710070

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.06.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области»

А.В. Шихин

М.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)
№ 000000073 от 26 января 2022г.

По поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом № 3/СТ от 13.01.2022 (вх.№70-20/6-2022 от 14.01.2022).

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, пищевой продукции, готовых блюд, смывов, замеров физических факторов, выполненных испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710070).

Нормативные документы, на основании которых проведена экспертиза СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральный закон от 7.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

При проведении экспертизы рассмотрены следующие документы: протоколы испытаний № С00000006 от 20.01.2022, № С00000009 от 21.01.2022, № С00000012 от 21.01.2022, № С00000019 от 21.01.2022, № С00000023 от 21.01.2022, № С00000024 от 21.01.2022, № С00000025 от 21.01.2022, № С00000041 от 25.01.2022, № С-ф000003 от 24.01.2022, № С-ф000004 от 24.01.2022.

Установлено: отбор образцов питьевой воды, пищевой продукции, готовых блюд, смывов, замеры физических факторов проведены в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр», расположенном по адресу: 636764, Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16.

Отбор образцов, замеры физических факторов проведены 18.01.2022 специалистами испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в присутствии представителя МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр».

Перед проведением измерений проверены рабочие условия эксплуатации приборов. Результаты измерений представлены с учетом расширенной неопределенности, $p=0,95$ (уровень доверия).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000012 от 21.01.2022 вода питьевая из распределительной сети МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр» (водопроводный кран в пищеблоке), исследованная по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии), органолептическим показателям (цветность, мутность), обобщенным показателям (водородный показатель, окисляемость перманганатная, нефтепродукты) и химическим показателям (аммиак, нитрат-ион, нитрит-ион, железо, марганец, кадмий, медь, свинец, цинк, ртуть, мышьяк), **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13) по показателям «цветность», «мутность», «окисляемость перманганатная», «железо», «аммиак», «марганец».

Результаты исследования:

- цветность: **>70 градусов** (гигиенический норматив – не более 20 градусов);
- мутность (по формазину): **>58 ЕМФ** (гигиенический норматив – не более 2,6 ЕМФ);
- окисляемость перманганатная: **$13,4 \pm 1,3$ мг/дм³** (гигиенический норматив - не более 5 мг/дм³);
- железо: **>10,0 мг/дм³** (гигиенический норматив – не более 0,3 мг/дм³);
- аммиак: **$4,3 \pm 0,6$ мг/дм³** (гигиенический норматив – не более 2,0 мг/дм³);
- марганец: **$0,16 \pm 0,02$ мг/дм³** (гигиенический норматив – не более 0,1 мг/дм³).

По показателю «нефтепродукты» результат исследования составил $0,11 \pm 0,04$ мг/дм³ (гигиенический норматив – 0,1 мг/дм³). В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона от 7.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

В соответствии с протоколом испытаний № С00000006 от 20.01.2022 в исследованных смывах (10 смывов), взятых на исследование в пищеблоке со столовой и кухонной посуды, столовых приборов, разделочного инвентаря, бактерии группы кишечных палочек не обнаружены, что соответствует требованиям п.8 части 3 статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.18).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000009 от 21.01.2022 в исследованных смывах (8 смывов), взятых на исследование в пищеблоке, патогенные энтеробактерии не обнаружены, что соответствует требованиям п.8 части 3 статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.18).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000019 от 21.01.2022 в исследованных смывах (10 смывов), взятых на исследование с дверных ручек, унитазов, стен в туалетах, подоконника в пищеблоке, обеденного стола, яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.18).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000024 от 21.01.2022 пищевая продукция – картофель продовольственный свежий (изготовитель – ООО «Агрокомплекс «Волга», Астраханская область, Харабалинский район, г.Харабали, 37, РФ. Дата изготовления – 19.09.2021), исследованная по санитарно-химическому показателю «Массовая доля нитратов», соответствует

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; часть 6 приложения 3).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000023 от 21.01.2022 пищевая продукция – лук репчатый свежий (изготовитель – ООО «Агрокомплекс «Волга», Астраханская область, Харабалинский район, г.Харабали, 37, РФ. Урожай 2021 года), исследованная по санитарно-химическому показателю «Массовая доля нитратов», соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; часть 6 приложения 3).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000025 от 21.01.2022 пищевая продукция – морковь столовая свежая (изготовитель – АО «Агропромышленный комбинат «Белореченский», Свердловская область, Белоярский район, с.Коченевское, ул.Садовая, 6, РФ. Урожай 2021 года), исследованная по санитарно-химическому показателю «Массовая доля нитратов», соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; часть 6 приложения 3).

В соответствии с протоколом испытаний № С-ф000004 от 24.01.2022 результаты измерений параметров микроклимата в кабинетах русского языка, начальных классов по показателю «скорость движения воздуха», в кабинете русского языка по показателю «температура воздуха» соответствуют требованиям таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». По показателю «относительная влажность воздуха» результаты измерений параметров микроклимата в кабинетах русского языка, начальных классов **не соответствуют** требованиям таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: относительная влажность воздуха в кабинетах составила от 21,5 до 28,7 % (гигиенический норматив – 40-60 %).

Результаты измерений параметров микроклимата по показателю «температура воздуха» в кабинете начальных классов оценить не представляется возможным, так как полученные результаты измерений с учетом расширенной неопределенности не возможно однозначно трактовать как положительные или отрицательные.

В соответствии с протоколом испытаний № С-ф000003 от 24.01.2022 результаты измерений искусственной освещенности на партах и на рабочих столах учителей в кабинетах русского языка, начальных классов, русского языка и литературы соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты измерений искусственной освещенности на поверхности классных досок в кабинетах русского языка, начальных классов, русского языка и литературы **не соответствуют** требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений (в люксах):

- кабинет русского языка, середина доски: 230 ± 16 (гигиенический норматив – 500);
- кабинет начальных классов, середина доски: 355 ± 25 (гигиенический норматив – 500);
- кабинет русского языка и литературы, середина доски: 288 ± 20 (гигиенический норматив – 500).

В соответствии с протоколом испытаний № С00000041 от 25.01.2022 энергетическая ценность блюд обеда (суп с макаронными изделиями, гречка отварная с мясной котлетой, компот из сухофруктов) соответствует требованиям МУ № 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п.2.8): фактическая энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем (602,8 ккал), соответствует расчетным данным (602,8 ккал). Предел допустимых отклонений по МУ № 4237-86: не более $\pm 5\%$.

Заключение:

Образцы пищевой продукции, готовых блюд, смывов, взятые на исследование в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр», расположенном по адресу: 636764, Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16, по исследованным показателям соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Результаты измерений искусственной освещенности на партах и на рабочих столах учителей в кабинетах русского языка, начальных классов, русского языка и литературы соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений искусственной освещенности на поверхности классных досок в кабинетах русского языка, начальных классов, русского языка и литературы **не соответствуют** требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений параметров микроклимата в кабинетах русского языка, начальных классов **не соответствуют** требованиям таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю «относительная влажность воздуха».

Образец воды питьевой из распределительной сети МКОУ «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр» (водопроводный кран в пищеблоке) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблицы 3.1, 3.3, 3.13) по показателям «цветность», «мутность», «окисляемость перманганатная», «железо», «аммиак», «марганец».

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Заведующий
санитарно-гигиеническим отделом

А.Ю.Соболев
(Ф.И.О.)

Соболев
(подпись)

Заместитель технического директора

И.В. Марков
(Ф.И.О.)

Марков
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

20 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000006

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: смывы с поверхностей на бактерии группы кишечной палочки
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: лабораторные пробирки с транспортной средой
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 10шт
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:20
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 10-19.8.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" п.2.3, Акт отбора проб (образцов) № 02317012218
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» п.4.1

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Р.Р.Латыпов

Результаты испытаний смывов
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом»
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaja@stri.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес телефонной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 01-10)


Код пробы (образца) 10-19.8.1.22.01

№ п/п	Место отбора	Определяемая характеристика (показатель): БГКП
Идентификация применяемого метода испытаний		МР 4.2.0220-20 приложение III
Допустимый уровень		не допускается
Полученные результаты:		
1	тарелка 2 блюд	не обнаружены
2	тарелка 1 блюд	не обнаружены
3	стакан	не обнаружены
4	вилки	не обнаружены
5	ложки	не обнаружены
6	кастрюля 2 блюд	не обнаружены
7	доска ВМ	не обнаружены
8	доска ВК	не обнаружены
9	нож СР	не обнаружены
10	нож ВР	не обнаружены
Дополнительные сведения: количество исследований - 10		

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 по 20.01.2022

Дата выдачи результатов: 20.01.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер- лаборант	Н.А.Кузьмина	



страница 5 из 5

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

21 января 2022 г.

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000009

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: смывы с поверхностей на бактерии рода сальмонелла
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: лабораторные пробирки с транспортной средой
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 8шт
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:25
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 20-27.8.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды" (п.10.1.1), Акт отбора проб (образцов) № 02317012218
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.6.2

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний смывов
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом»
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaia@stri.tomschnet.ru
(номер телефона и адрес телефонной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 11-18)


Код пробы (образца) 20-27.8.1.22.01

№ п/п	Место отбора	Определяемая характеристика (показатель): сальмонеллы
Идентификация применяемого метода испытаний		МУ 4.2.2723-10 п.11
Допустимый уровень		не допускается
Полученные результаты:		
1	стол сырая продукция	не обнаружены
2	доска ОС	не обнаружены
3	яйца сырые	не обнаружены
4	доска СК	не обнаружены
5	доска СМ	не обнаружены
6	холодильник сырое мясо	не обнаружены
7	стол сбора грязной посуды	не обнаружены
8	холодильник полка яйца сырые	не обнаружены
Дополнительные сведения: количество исследований - 08		

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 по 21.01.2022

Дата выдачи результатов: 21.01.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер- лаборант	Н.А.Кузьмина	



страница 1 из 2

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

21 января 2022 г.

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000012

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: вода из водопроводного крана на кухне
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе:
-
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильная стеклянная, полимерная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5л, 3,0л, 0,2л
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 14:05
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 9.8.1.22.01; 9.9.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» (пп.5.4.1; 5.4.2; 6.2.1; 7.1). ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" (пп.6.1.2; 6.1.3)., Акт отбора проб (образцов) № 02317012207
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail priemnaia@strj.tomsknet.ru
 (номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1)

Код образца (пробы) 9.9.1.22.01


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (к=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	pH (водородный показатель)	град	6-9	6,8	0,2/-	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
2.	Цветность	град	не более 20,0	>70		ГОСТ 31868-2012 (п. 5)
3.	Мутность (по формазину)	мг/дм ³	не более 1,5	>58		ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо	мг/дм ³	не более 0,3	>10		ГОСТ 4011-72 (п.2)
5.	Аммиак/Аммоний ион (NH ₃)	мг/дм ³	не более 2,0	4,3	0,6/0,6	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
6.	Нитрит-ион	мг/дм ³	не более 3,0	0,04	0,02/0,02	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
7.	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	не более 45,0	0,46	0,09/0,09	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
8.	Марганец	мг/дм ³	не более 0,1	0,16	0,02/0,02	ГОСТ 4974-2014 (п. 6.3)
9.	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	не более 5,0	13,4	1,3/1,3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	не более 0,1	0,11	-/0,04	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
11.	Цинк	мг/дм ³	не более 5,0	0,00075	0,00026/0,00026	ГОСТ 31866-2012
12.	Кадмий	мг/дм ³	не более 0,001	<0,0001		ГОСТ 31866-2012
13.	Свинец	мг/дм ³	не более 0,01	0,00010	0,00004/0,00004	ГОСТ 31866-2012
14.	Медь	мг/дм ³	не более 1,0	<0,005		ГОСТ 31866-2012
15.	Мышьяк	мг/дм ³	не более 0,01	0,0039	0,0018/-	МУК 4.1.1508-03
16.	Ртуть	мг/дм ³	не более 0,0005	0,00051	0,00012/-	МУК 4.1.1512-03

Дополнительные сведения количество исследований-16

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.В.Хруслова	

Страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел 3, таблицы 3.1; 3.5; 3.13

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail priemnaja@stri.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1)

Код образца (пробы) 9.9.1.22.01


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (κ=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	pH (водородный показатель)	град	6-9	6,8	0,2/-	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
2.	Цветность	град	не более 20,0	>70		ГОСТ 31868-2012 (п. 5)
3.	Мутность (по формазину)	мг/дм ³	не более 1,5	>58		ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо	мг/дм ³	не более 0,3	>10		ГОСТ 4011-72 (п.2)
5.	Аммиак/Аммоний ион (NH ₃)	мг/дм ³	не более 2,0	4,3	0,6/0,6	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
6.	Нитрит-ион	мг/дм ³	не более 3,0	0,04	0,02/0,02	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
7.	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	не более 45,0	0,46	0,09/0,09	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
8.	Марганец	мг/дм ³	не более 0,1	0,16	0,02/0,02	ГОСТ 4974-2014 (п. 6.3)
9.	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	не более 5,0	13,4	1,3/1,3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	не более 0,1	0,11	-/0,04	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
11.	Цинк	мг/дм ³	не более 5,0	0,00075	0,00026/0,00026	ГОСТ 31866-2012
12.	Кадмий	мг/дм ³	не более 0,001	<0,0001		ГОСТ 31866-2012
13.	Свинец	мг/дм ³	не более 0,01	0,00010	0,00004/0,00004	ГОСТ 31866-2012
14.	Медь	мг/дм ³	не более 1,0	<0,005		ГОСТ 31866-2012
15.	Мышьяк	мг/дм ³	не более 0,01	0,0039	0,0018/-	МУК 4.1.1508-03
16.	Ртуть	мг/дм ³	не более 0,0005	0,00051	0,00012/-	МУК 4.1.1512-03

Дополнительные сведения количество исследований-16

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.В.Хрусова	

Страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты испытаний
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом»
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455, 8(382-59)38689, priemnaja@strj.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес телефонной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 05)

Код пробы (образца) 9.8.1.22.01


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результаты исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2. МУК 4.2.3690-21 изменения №2

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 по 20.01.2022

Дата выдачи результата: 20.01.2022.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): фельдшер-лаборант	Н.А. Кузьмина	



страница 7 из 9

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

21 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000019

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: смывы на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: лабораторные пробирки с транспортной средой
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 10шт
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:30
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 28-37.8.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов): МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"(п.10.1), Акт отбора проб (образцов) № 02317012219
- 3.2. Место отбора образца: Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.9.5

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний смывов
лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории)

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом»
(адрес места осуществления деятельности)

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455. 8(382-59)38689. priemnaja@stri.tomsknet.ru
(номер телефона и адрес телефонной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 01-10)

Код пробы (образца) 28-37.8.1.22.01.

№ п/п	Место отбора	Определяемая характеристика (показатель) яйца гельминтов, цисты простейших
Идентификация применяемого метода испытаний		МУК 4.2.2661-10
Допустимый уровень		Не допускается
Полученные результаты		
1	стол готовой продукции	не обнаружены
2	подоконник кухня	не обнаружены
3	стол обеденный	не обнаружены
4	ручка двери столовой	не обнаружены
5	ручка двери туалета девочек	не обнаружены
6	унитаз	не обнаружены
7	стена в туалете	не обнаружены
8	ручка двери туалета мальчиков	не обнаружены
9	унитаз	не обнаружены
10	стена в туалете	не обнаружены
Дополнительные сведения: количество исследований - 20		

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 по 21.01.2022

Дата выдачи результата: 21.01.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) фельдшер-лаборант	Н.А. Кузьмина	



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты исследований распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

21 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000023

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: лук репчатый
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): ГОСТ 34306-2017, годен до 19.07 2022
- 2.3. Сведения об изготовителе:
ООО "Агрокомплекс Волга", Астраханская обл., Харабалинский р-он, г. Харабали, 37
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: урожай 2021г
- 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 3кг
- 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: п.пакет
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5кг
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:20
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 6.9.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства", Акт отбора проб (образцов) № 02317012223
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" приложение 3, п.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89). E-mail priemnaja@stri.tomsknet.ru
 (номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1)

Код образца (пробы) 6.9.1.22.01


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (к=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нитраты	мг/кг	не более 80	< 6,0		МУ 5048-89 (п.2)

Дополнительные сведения количество исследований-1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 19.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	



Страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" приложение 3, п.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail priemnaja@stri.tomsknet.ru
 (номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1)

Код образца (пробы) 6.9.1.22.01

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (κ=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нитраты	мг/кг	не более 80	< 6,0		МУ 5048-89 (п.2)

Дополнительные сведения количество исследований-1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 19.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	



Страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

21 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000024

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: картофель продовольственный
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): ГОСТ 7176-2017, годен до 19.07 2022
- 2.3. Сведения об изготовителе: ООО "Агрокомплекс Волга", Астраханская обл., Харабалинский р-он, г. Харабали, 37
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 19.09.2021 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 3кг 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: п.пакет
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5кг
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:20
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 7.9.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов): МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства", Акт отбора проб (образцов) № 02317012223
- 3.2. Место отбора образца: Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" приложение 3, п.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область, микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89), E-mail priemnaja@stri.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 2)

Код образца (пробы) 7.9.1.22.01


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (к=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нитраты	мг/кг	не более 250	6,5	1,1/-	МУ 5048-89 (п.2)

Дополнительные сведения количество исследований-1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 19.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	



Страница 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

21 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № C00000025

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 21 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: морковь столовая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): ГОСТ 32284-2013
- 2.3. Сведения об изготовителе:
АО "Агропромышленный комбинат "Белореченский", Свердловская обл., Белоярский р-он, с.Коченевское, ул. Садовая, 6
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: урожай 2021г
- 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 3кг
- 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: п. пакет
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 0,5кг
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:10
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 8.9.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства", Акт отбора проб (образцов) № 02317012223
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" приложение 3, п.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом, 636785. РОССИЯ г.Стрежевой. Томская область. микрорайон 4-ый. дом 455. тел.(8-38259-3-86-89), E-mail priemnaia@stri.tomsknet.ru
 (номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 3)

Код образца (пробы) 8.9.1.22.01

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	Допустимый уровень	результаты исследований, (испытаний)	Нормы погрешности ±/нормы неопределенности± (к=2, P=0,95)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нитраты	мг/кг	не более 250	25,6	4,4/-	МУ 5048-89 (п.2)

Дополнительные сведения количество исследований-1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 19.01.2022 г по 21.01.2022 г

Дата выдачи результата: « 21 » 01 2022 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): Химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" приложение 3, п.6

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р. Латыпов

(должность)

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории
микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

25 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С00000041

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 25 января 2022 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: готовые блюда обеда
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): утвержденные технологические карты
- 2.3. Сведения об изготовителе:
МКОУ "СОШ с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16, пищеблок
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 18.01.2022 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 26 порций 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: взвешенные лабораторные банки, целостность упаковки не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 100г; 200г; 200г
- 2.10. Дата и время отбора образца: 18.01.2022 15:00
- 2.11. Дата и время доставки образца: 18.01.2022 17:20
- 2.12. Код образца: 3.9.1.22.01-5.9.1.22.01
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
МУ 4237-87 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", Акт отбора проб (образцов) № 02317012221
- 3.2. Место отбора образца:
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Средняя школа Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с.Лукашкин Яр, ул.Центральная, 16
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
Р.Р.Латыпов, помощник врача по общей гигиене
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, дом № 455, 8(382-59)3-89-89. E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7017113608/1057000120100

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Поручение № 3/СТ от 13 января 2022 г. Управления Роспотребнадзора по Томской области (вх. № 70-20/6-2020 от 14.01.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Раздел VIII п. 8.1.2.3.; МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

Р.Р.Латыпов

(должность)

(подпись)

Результаты испытаний

Лаборатория физико-химических исследований подразделения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в г. Стрежевом
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
636785, РОССИЯ г.Стрежевой, Томская область Микрорайон 4-ый, дом 455, тел.(8-38259-3-86-89). E-mail priemnaja@stri.tomsknet.ru
номер телефона, адрес электронной почты)

(номер присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории) 10-12

Код образца (пробы) 3.9.1.22.01-5.9.1.22.01


Наименование блюда	выход блюда (г)	вес блюда (г)	белки (г)			жиры (г)			Углеводы*, (г)			энергетическая ценность (ккал)			Идентификация применяемого метода испытаний
			по расклад- ке	по анализ у	% отклоне ния	по расклад- ке	по анализу	% отклонен ия	по расклад -ке	по анализу	% отклоне ния	по расклад -ке	по анализ у	% отклон ения	
Суп с макаронными изделиями	100,0	125,0	1,5	1,3	-13,0	1,9	1,9	-	7,1	7,0	-1,4	51,5	50,3	-2,3	МУ 4237-86
Гречка отварная с мясной котлетой	200,0	192,0	18,8	17,2	-8,5	17,9	16,5	-7,8	61,8	61,3	+0,8	461,1	462,5	+0,3	
Компот из сухофруктов	200,0	196,0	-	-	-	-	-	-	22,0	22,5	+2,2	90,2	90,0	-0,2	
Итого			20,3	18,5	-8,9	19,8	18,4	-7,1	90,9	90,8	-1,1	602,8	602,8	-	

Дополнительные сведения: 15 исследований
* для третьих блюд (компот, кисель, чай) содержание углеводов рассчитывается при определении сухих веществ

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 18.01.2022 г по 25.01.2022 г

Дата выдачи результатов: « 25 » 01 20 22 г.

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) Химик-эксперт медицинской организации	И.А.Шинкевич	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Страница 5 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса мест осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3859) 3-86-89. e-mail: priemnaja@strj.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

24 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С-ф000003

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 24.01.2022г.

2. Дата и время измерений: 17 января 2022 года 11.00-14.00

3. Наименование измерения: искусственное освещение

4. Сведения о Заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (почтовый адрес для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом, Томская область, г.Стрежевой, 4 мкр., д. 455, 8(382-59)3-89-89, E-mail: to-rospotr-70@yandex.ru

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица) 7017113608/1057000120100

5. Сведения об объекте:

Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МКОУ "Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16

6. Основание: (реквизиты Поручения/заявления с указанием входящего номера в скобках): Поручение № 3/СТ от 13.01.2022г.

7. Измерения проводились в присутствии (должность (при наличии), инициалы фамилия): директора школы Н.Л. Розенберг

8. Сведения о подразделении ИЛ, проводившем измерения (наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты): филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" в г. Стрежевом, Томская область, г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 455, 8(382-59)3-86-89, E-mail: priemnaja@strj.tomsknet.ru

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения);

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Сведения об оборудовании, используемом при проведении измерений:

Наименование средства измерения, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	сведения о поверке			Диапазон измерений	Погрешность	Рабочие условия эксплуатации
		номер	дата	срок действия до:			
Люксметр "ТКА-Люкс", 2011, 34143319113001.2011	333868	С-ВЭ/07-06-2021/69254540	07.06.2021г.	06.06.2022г.	1...200000 лк	±6,0%	22,1 – 23,9 ⁰ С; вл. 21,5 – 28,8%; атм. д. 619 мм рт.ст.
Мультиметр цифровой APPA-62, 2016, 341433125040003. 2016	67450073	С-ВЭ/14-07-2021/79353383	14.07.2021г.	13.07.2022г.	200мВ-1000В	0,5%+2 ед. счета	22,1 – 23,9 ⁰ С; вл. 21,5 – 28,8%
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м), 2016, 34143312030003.2016	15	С-ВЭ/07-06-2021/68500545	07.06.2021г.	06.06.2022г.	от 0,1...10,0 м	+0,2мм	22,1 – 23,9 ⁰ С

10. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (п.п.6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4)

11. Источники физических факторов и их характеристики: искусственное освещение в видимой области спектра (лк).

12. Эскиз помещения, рабочего места или описание расположения точек измерения: измерения искусственной освещенности в учебных классах школы проводились на уровне 0,8 метра от пола (на уровне стола), начиная с 1 ряда 1 парты от окна на каждой парте по 2 рабочих места (точки) до последней парты 2 ряда по порядку. Измерения искусственной освещенности на учебных досках проводились по вертикальной оси на уровне 1,5 метра от пола в центре доски.

13. Результаты измерений:

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость нормирования или разряд, подразряд зрительной работы	Система искусственного освещения (общее, комбинированное)	Вид освещения	Освещенность рабочей поверхности E _{мин} , лк	
					факт	норма
Напряжение сети до измерений – 222В						
Напряжение сети после измерений – 219В						
	Кабинет русского языка					
1	Рабочее место учителя – стол	Г-0,8	общее	ЛЛ	417+29	300
2	1 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	462+32	300
3	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	458+32	300
4	парта 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	415+29	300
5	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	381+26	300
6	2 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	342+24	300
7	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	338+24	300
8	парта 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	339+24	300
9	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	334+23	300
10	3 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	348+24	300
11	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	336+23	300

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость нормирования или разряд, подразряд зрительной работы	Система искусственного освещения (общее, комбинированное)	Вид освещения	Освещенность рабочей поверхности $E_{мин}$, лк	
					факт	норма
12	Доска	В-1,5	общее	ЛЛ	230+16	500
	Кабинет начальных классов					
13	Рабочее место учителя – стол	Г-0,8	общее	ЛЛ	642+45	300
14	1 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	613+42	300
15	парты 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	671+47	300
16	2 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	644+45	300
17	парты 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	557+39	300
18	Доска	В-1,5	общее	ЛЛ	355+25	500
	Кабинет русского языка и литературы					
19	Рабочее место учителя – стол	Г-0,8	общее	ЛЛ	409+28	300
20	1 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	493+34	300
21	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	491+34	300
22	парты 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	466+33	300
23	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	462+32	300
24	2 ряд: парта 1 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	427+30	300
25	парты 2 – точка 1	Г-0,8	общее	ЛЛ	404+28	300
26	– точка 2	Г-0,8	общее	ЛЛ	391+27	300
27	Доска	В-1,5	общее	ЛЛ	288+20	500

Дополнительные сведения: количество исследований – 27, несоответствующих нормам – 3.

Обозначения: ЛЛ – люминесцентные лампы. Г-0,8 В-1,5 – горизонтальная и вертикальная плоскость и высота плоскости над полом (м).

Нормирование по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. № 5.54)

Результаты измерений представлены с учётом расширенной неопределённости, $p=0,95$ (уровень доверия).

	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Измерения проводил	Помощник врача по общей гигиене	Р.Р. Латыпов	
Протокол оформил	Помощник врача по общей гигиене	Р.Р. Латыпов	
Результат утвердил	Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	

Настоящий протокол не может быть воспроизведён полностью или частично без согласия организатора ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса мест осуществления деятельности:

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455*

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455**

636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр. 4-й, 455***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: priemnaja@strj.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог лаборатории микробиологических исследований
испытательной лаборатории

М.А. Быкова

24 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № С-ф000004

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 24.01.2022г.
2. Дата и время измерений: 17 января 2022 года 11.00-14.00
3. Наименование измерения: параметры микроклимата (температура воздуха (°C), влажность воздуха (%), скорость движения воздуха (м/с))
4. Сведения о Заказчике:
 - 4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (почтовый адрес для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):
ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом. Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д.455, 8(382-59)3-89-89, to-rospotr-70@yandex.ru
 - 4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица) 7017113608/1057000120100
5. Сведения об объекте:
Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: МКОУ "Основная общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр", Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16
6. Основание: (реквизиты Поручения заявления с указанием входящего номера в скобках): Поручение № 3/СТ от 13.01.2022г.
7. Измерения проводились в присутствии (должность (при наличии), инициалы фамилия) директора школы Н.Л. Розенберг
8. Сведения о подразделении ИЛ, проводившем измерения (наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты):
филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" в г. Стрежевом, Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д. 455, тел. 8(382-59)3-86-89, E-mail: priemnaja@strj.tomsknet.ru

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Сведения об оборудовании, используемом при проведении измерений:

Наименование средства измерения, тип (марка), год выпуска, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	сведения о поверке			Диапазон измерений	Погрешность	Рабочие условия эксплуатации
		номер	дата	срок действия до:			
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (43) Люкс-метр+Термогигрометр, 041433132702835. 2010	43901	С-ВЭ/22-12-2021/119664607	22.12.2021г.	21.12.2022г.	0...50°C;	±0,5°C;	22,1 – 23,9 ⁰ С; вл. 21,5 – 28,8%; атм. д. 619 мм рт.ст.
					10...98%	±5,0%	
Измеритель комбинированный "Testo-425", 2010, 04143311244346, 2010г.	01885278/007	С-ВЭ-29-10-2021/107065682	29.10.2021г.	28.10.2022г.	-20 ...+70 °С	± 0,5 °С	22,1 – 23,9 ⁰ С; вл. 21,5 – 28,8%
					0...+20м/с	+ 0,03 м/с ± 5% значения	
Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК (10м), 2016, 34143312030003.2016	15	С-ВЭ/07-06-2021/68500545	07.06.2021г.	06.06.2022г	от 0,1...10,0 м	+ 0,2 мм	22,1 – 23,9 ⁰ С

10. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (п.п. 6.3; 6.8)

11. Источники физических факторов и их характеристики: централизованное отопление

12. Эскиз помещения, рабочего места или описание расположения точек измерения: параметры параметров микроклимата в помещениях школы проводились трёхкратно с интервалом 5 минут на уровнях 0,1, 0,6 и 1,7 метра от пола в центре помещений - точке пересечения диагональных линий помещения и в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5 м.



13. Результаты измерений:

№ п/п	Место проведения измерений	Высота измерения, м	Фактические параметры					Допустимые параметры				Оптимальные параметры			
			Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура по шаровому термометру; °С	Результирующая температура, °С	Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Результирующая температура, °С	Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Результирующая температура, °С
1.	Кабинет русского языка - центр помещения - точка пересечения диагональных линий помещения	0,1 м	22,3±0,6	28,7±5,8	0,06±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-
		0,6 м	22,3±0,6	28,7±5,8	0,06±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-
		1,7 м	22,2±0,6	28,7±5,8	0,02±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-

№ п/п	Место проведения измерений	Высота измерений, м	Фактические параметры					Допустимые параметры					Оптимальные параметры			
			Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура по шаровому термометру: °С	Результурующая температура, °С	Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Результурующая температура, °С	Температура, °С	Влажность %	Скорость движения воздуха, м/с	Результурующая температура, °С	
2.	Кабинет русского языка - в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5 м	0,1 м	22,7±0,6	28,4±5,8	0,02±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		0,6 м	22,7±0,6	28,2±5,8	0,03±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		1,7 м	22,6±0,6	28,1±5,8	0,02±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
3.	Кабинет начальных классов - центр помещения - точка пересечения диагональных линий помещения	0,1 м	23,7±0,6	22,3±5,8	0,01±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		0,6 м	23,7±0,6	22,9±5,8	0,01±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		1,7 м	23,7±0,6	21,9±5,8	менее 0,00	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
4.	Кабинет начальных классов - в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов на 0,5 м	0,1 м	23,9±0,6	21,6±5,8	0,01±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		0,6 м	23,9±0,6	22,0±5,8	0,04±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	
		1,7 м	23,9±0,6	21,5±5,8	0,02±0,04	-	-	18-24	40-60	не >0,1	-	-	-	-	-	

Дополнительные сведения:

1. Количество исследований – 48, не соответствующих – 6 (по влажности %).
2. Температура наружного воздуха: -4°С
3. Нормирование по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. № 5.34)
4. Результаты измерений представлены с учётом расширенной неопределённости, р=0,95 (уровень доверия).

	Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Измерения проводил	Помощник врача по общей гигиене	Р.Р. Латыпов	
Протокол оформил	Помощник врача по общей гигиене	Р.Р. Латыпов	
Результат утвердил	Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) химик-эксперт медицинской организации	И.А. Шинкевич	

страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения ИЛ.

Результаты протокола распространяются только на данные измерения.

Протокол составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

